

LA FEUILLE D'ORME



N°40 été 2018

L'éditorial du maire

Après les tiques vecteur de la maladie de Lyme et le frelon asiatique destructeur d'abeille, un troisième fléau c'est implanté en Anjou, le moustique tigre venu des tropiques et qui grâce au réchauffement terrestre progresse vers le nord de la France. Celui-ci est vecteur notamment du chikungunya, de la dengue et du virus zika. C'est pour cela que vous trouverez un descriptif détaillé du moustique tigre en page 2 pour faire le distinguo avec le moustique commun de notre région avec à suivre une information sur la maladie de Lyme .

Pour en revenir à nos chers frelons asiatiques, la saison de piégeages est terminée et elle a encore été fructueuse pour certains pièges. En moyenne une quinzaine de reines ont été détruites limitant, espérons le, l'extension du fléau.

Vous pouvez ranger vos pièges jusqu'à la prochaine saison qui débutera en mars 2019 en fonction de la météo.

En espérant un été plus respectueux de notre environnement.

Didier GUILLAUME

Le point sur l'Etat Civil ce printemps

- + Un mariage a été célébré
entre Mme Audrey GUIMBAUD et M. Julien ALLEOUD le 19 mai
- + Une ulmoise est arrivée
Jade DROUYER, née le 31 mars
- + Deux ulmois nous ont quittés
M. Claude MAROLLEAU, décédé le 23 mars à l'âge de 78 ans.
M. Pierre IMHOFF, décédé le 15 avril l'âge de 83 ans.

Dates à retenir

- Fête des écoles communales le samedi 01 juillet à l'école de ROU-MARSON.
- TROC JARDIN & PUCES DE COUTURIERE le dimanche 22 Octobre à la salle du Mousseau

Au sujet des associations communales

✓ FAMILLES RURALES

Modification du bureau lors de l'élection du 12 juin

Présidente: Lucie CUREAUDEAU (Les Ulmes)

Trésorière: Marie-Laure HAMONT (Meigné)

Trésorière adjointe: Marie-Claude PILLIER (Les Ulmes)

Secrétaire: Isabelle LALLEMAND (Les Ulmes)

Secrétaire adjointe: Christine GLANDAIS (Les Ulmes)

Informations diverses

- Pour mémoire, les prochaines dates de collecte des déchets ménagers.

Mercredi 27 juin - Mercredi 11 juillet - Mercredi 25 juillet
Mercredi 08 août - Mercredi 22 août - Mercredi 05 septembre

La Mairie des Ulmes à votre service

| | Ouverture Secrétariat | Permanences |
|-----------------|-----------------------|--|
| Lundi | 17H - 18H | Jean-Yves PILLIER (Adjoint) de 17H à 18H |
| Mardi | 14H30 - 18H | Didier GUILLAUME (Maire) de 17H à 18H |
| Mercredi | 14H - 16H | Didier GUILLAUME (Maire) de 15H à 16H |
| Jeudi | FERME | |
| Vendredi | 9H30 - 12H30 | Alain DAVASE (Adjoint) de 9H30 à 12H30 |
| Samedi | FERME | |


Téléphone du secrétariat: 02.41.67.00.40 – Fax: 02.41.67.85.53

Mail: mairie.lesulmes49@orange.fr - Site internet: www.lesulmes.mairie49.fr

Identifier et reconnaître le moustique tigre

Voici toutes les astuces pour le reconnaître le moustique tigre, en comparaison au moustique commun :

- moustique diurne : il pique de jour et beaucoup moins de nuit, et a une préférence pour le matin et le soir
- Plus lents en vol et leur allure semble plus hasardeuse
- Moins craintifs vis-à-vis de nos gestes (ou plus idiots je ne sais pas)
- Moustique rayé noir et blanc, légèrement pailleté d'argent et laisse de la poudre (comme les ailes des papillons) quand on l'écrase
- A une ligne longitudinale blanche en position centrale sur son thorax noir
- Ailes noires, sans taches, légèrement transparentes
- La pique du moustique tigre peut être sentie, comme si on nous piquait avec un brin d'herbe sèche
- La pique du moustique tigre provoque généralement un bouton ressemblant à une cloque un peu plate, ressemblant à une ampoule, de 5mm à 2cm de diamètre, pouvant tourner au rouge et s'élargir selon la réaction de la peau de certaines personnes
- La pique du moustique tigre gratte quasi immédiatement, puis s'endort, mais peut réapparaître après la douche pendant plusieurs jours
- La taille du moustique tigre varie fortement: ils sont généralement plus petits que le moustique commun (épais d'un demi mm, et long de 2 mm), mais certains sont très balourds, (épais d'1mm, et long de 8mm)
- Ils ne montent pas trop dans les étages élevés et restent généralement au rez de chaussée ou au premier étage



Comment lutter contre le moustique tigre ?

S'il s'agit effectivement d'un moustique tigre, vous devez organiser la lutte. Pour lutter contre le moustique tigre, vous devez agir principalement sur deux axes : supprimer toutes les eaux stagnantes de votre environnement, et utiliser des répulsifs et pièges pour réduire sa population.

MALADIES VECTORIELLES

Les connaître pour se protéger



MALADIE DE LYME

ET PRÉVENTION DES PIQÛRES DE TIQUES

Je reconnais la maladie et ses symptômes

• LA MALADIE DE LYME : QU'EST-CE QUE C'EST ?

La maladie de Lyme, ou Borréliose de Lyme, est une infection due à une bactérie (microbe) transportée par une tique. La tique peut transmettre la bactérie à l'homme au moment d'une piqûre.

La maladie de Lyme n'est pas contagieuse. Elle ne se transmet pas par contact avec un animal porteur de tiques (oiseaux, chiens, chats) ni d'une personne à une autre.

Toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

• QUELS SONT LES SIGNES ?

Dans les 3 à 30 jours après la piqûre, la maladie de Lyme peut apparaître d'abord sous la forme d'une plaque rouge qui s'étend en cercle (érythème migrant) à partir de la zone de piqûre, puis disparaît en quelques semaines à quelques mois.

Avec ou sans plaque rouge, il faut consulter un médecin en cas de symptômes grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle quelques semaines ou quelques mois après la piqûre. Un traitement antibiotique pourra alors être prescrit.

Au bout de plusieurs mois ou année, en l'absence de traitement, des atteintes graves des nerfs, des articulations, du cœur et de la peau peuvent s'installer.



J'identifie les situations à risque

• OÙ TROUVE-T-ON LES TIQUES ?

Les tiques sont répandues partout en France, surtout en dessous de 1 500 m d'altitude. Elles vivent dans des zones boisées et humides, les herbes hautes des prairies, les jardins et les parcs forestiers ou urbains.



• QUI SONT LES PERSONNES LES PLUS EXPOSÉES ?

Les professionnels qui travaillent dans la nature : bûcherons, sylviculteurs, gardes forestiers, gardes-chasse, gardes-pêche, jardiniers, etc.

Les amateurs d'activités dans la nature : promeneurs et randonneurs en forêt, campeurs, chasseurs, ramasseurs de champignons, etc.



• À QUELLE PÉRIODE DE L'ANNÉE LE RISQUE EST-IL MAXIMUM ?



Les tiques sont plus actives entre avril et novembre.

J'apprends à me protéger

• COMMENT SE PROTÉGER AVANT LES ACTIVITÉS DANS LA NATURE ?

La meilleure façon de se protéger lors de promenades à la campagne, en forêt, dans la nature ou dans les parcs, c'est d'éviter de se faire piquer par des tiques.

Il est donc conseillé de porter des vêtements longs qui couvrent les bras et les jambes, un chapeau, et de rentrer le bas du pantalon dans les chaussettes.

Rester sur les chemins, évitez les broussailles, les fougères et les hautes herbes.

On peut aussi **mettre des répulsifs** contre les insectes sur la peau ou sur les vêtements, en respectant leur mode d'emploi. Pensez à prendre avec vous un **tire-tique** (disponible en pharmacie).



• COMMENT SE PROTÉGER EN REVENANT D'ACTIVITÉS DANS LA NATURE ?


Pour éviter la maladie de Lyme, il faut absolument retirer la ou les tiques le plus rapidement possible : plus une tique reste accrochée longtemps, plus elle risque de transmettre la bactérie. Les tiques peuvent rester accrochées sur la peau ou le cuir chevelu sans qu'on s'en aperçoive car leur piqure ne fait pas mal.

Il faut donc vérifier soigneusement l'ensemble du corps, en particulier les aisselles, les plis du coude, derrière les genoux, le cuir chevelu, derrière les oreilles, et les régions génitales pour trouver une ou des tiques. N'hésitez pas à demander de l'aide à un proche pour examiner certaines parties du corps moins accessibles (dos, cheveux). Utilisez un miroir si vous êtes seul(e).

• QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE PIQÛRE ?

COMMENT RETIRER UNE TIQUE ?

- Ne mettez aucun produit sur la tique.
- Ne tentez pas de la retirer avec les ongles.



Utilisez un **tire-tique** :

glissez le crochet sous la tique sans l'écraser, au plus près de la peau. Tournez doucement jusqu'à ce que la tique se décroche.




ET



Après avoir enlevé la tique, **désinfectez** la peau avec un antiseptique.

OU, À DÉFAUT,



Utilisez une **pince fine** : saisissez la tique à la base sans l'écraser et tirez vers le haut sans tourner.



Après avoir enlevé la tique, **désinfectez** la peau avec un antiseptique.

Attention, une fois enlevée, la tique peut encore piquer. Après l'avoir tuée sans l'avoir touchée à mains nues, il faut la mettre dans un mouchoir ou sur un bout de scotch qu'on jettera à la poubelle.

YA-T-IL UN TRAITEMENT APRÈS UNE PIQÛRE DE TIQUE ?

En cas de piqure, surveillez la zone piquée. Si une plaque rouge et ronde qui s'étend en cercle ou d'autres symptômes (symptômes grippaux, paralysie, etc.) apparaissent dans les mois qui suivent la piqure, consultez sans tarder un médecin. Un traitement antibiotique pourra alors être prescrit.

Ce qu'il faut retenir

Les maladies vectorielles sont des maladies infectieuses transmises par des vecteurs. Les moustiques sont les vecteurs les plus connus, mais il en existe d'autres comme les tiques, les mouches, les puces, etc.

POUR SE PROTÉGER DE LA MALADIE DE LYME :

- Avant et pendant une activité dans la nature :
Je couvre mes bras et mes jambes avec des vêtements longs. **Je reste** sur les chemins, j'évite les broussailles, les fougères et les hautes herbes. Je pense à prendre avec moi un tire-tique.

- Après une activité dans la nature :
J'inspecte soigneusement mon corps.

- Après avoir été piqué par une tique :
Je surveille la zone piquée pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde s'étend en cercle à partir de la zone de piqure, je dois consulter un médecin rapidement. Je consulte également en cas de symptômes grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle.
La maladie de Lyme n'est pas contagieuse.

En cas de doute,
**parlez-en à votre médecin ou demandez
conseil à votre pharmacien.**



Santé
publique
France